

Le RISQUE **PLOMB**

et les **COUVREURS**



PLOMB

QUAND ?

Par ingestion des poussières de plomb


Contacts
mains-bouche

+++

Contacts
des mains +++

Souillures
des vêtements

et des chaussures



PLOMB

QUAND ?

vapeurs de plomb



le soudage

- air-propane +

- oxy-acétylénique ++

PLOMB
UN RISQUE POUR LA FAMILLE



**NE PAS RAMENER
LES VÊTEMENTS
DE TRAVAIL A LA MAISON
+ ARMOIRES à COMPARTIMENTS
SEPARÉS**

PLOMB
QUAND ?



ATTENTION AU
VIEUX PLOMB

oxyde de plomb

PLOMB QUAND ?


Des opérations plus polluantes à surveiller



**PLOMB
QUAND ?**

**ATTENTION aux travaux en ATELIER
(travaux en série)**

aspiration




**vêtement
étanche
aux poussières**

PLOMB

LES MALADIES

En cas de plombémies supérieures à **800 $\mu\text{g/l}$** prolongées



PLOMB

FACTEUR d'AGGRAVATION

Ronger ses ongles

Fumer

Port de moustache ou barbe


Pas de vêtement de travail

Pas de changement de vêtement pour déjeuner

Pas de brossage des ongles

LES PLOMBEMIES dans l'entreprise

Plombémies
 $\mu\text{g/l}$



PLOMB

Le suivi médical

L'expérience des compagnons

L'examen clinique

La plombémie

La surveillance rénale : créatinine

PLOMB

Les pistes à explorer

Méthodes de travail : nettoyage des postes de travail

Hygiène et protection des mains

Brossage et coupe des ongles

Douche (pollution des cheveux)

Lavage des vêtements

Armoires à double compartiments

Changement des vêtements le midi

**Se rincer la bouche avant le repas de midi,
avant de boire**

Ne pas fumer, ne pas manger au travail